Maniglioni a ventosa MOBELI








La **linea** dei **prodotti Roth Mobeli** è costituita da ausili funzionali, impiegati con successo da molti anni nel settore della riabilitazione e nella vita quotidiana di disabili e anziani. Si tratta infatti di **maniglioni mobili con ventose** che, rispetto ai classici maniglioni fissi, presentano numerosi vantaggi.
Non solo consentono di **evitare forature** ma anche di **spostare il maniglione** ogni qual volta si presenti l'occasione e soprattutto per seguire l'evoluzione delle patologie. I maniglioni di sicurezza Roth Mobeli si montano in pochi secondi e con la stessa facilità sono attaccabili e staccabili dalla parete, è sufficiente applicare i **dischi a ventosa** (in **gomma** speciale **brevettata**) del **diametro** di **12 cm** su una **superficie piana, non porosa e stabile** capovolgendo l'apposita levetta.
I **maniglioni Mobeli** hanno una **elevata forza di aderenza** e offrono un **sostegno sicuro** ovunque necessario, sia in casa che in viaggio, grazie al ridotto ingombro una volta smontati.







La produzione è strettamente monitorata dal TÜV tedesco.
I **carichi massimi** indicati sono certificati dal **TÜV-SÜD** dopo aver superato **test** di **tenuta** con risultati che eccedono i requisiti indicati dalla normativa vigente per questi ausili (ISO 17966:2016 *"Ausili per l'igiene personale - supporti per gli utenti"*: che stabilisce quali sono i criteri ed i metodi di prova statici e dinamici per valutare l'efficacia e la sicurezza di tali soluzioni). In aggiunta vengono effettuati una serie di altri test tra cui ad esempio una ripetizione di 15.000 volte l'efficacia dell'**aderenza**.
Nelle prossime pagine è presentata la linea di **soluzioni Mobeli,** una gamma completa composta da maniglioni a due, tre e quattro ventose con impugnatura fissa e telescopica, come i Plus ed i Quattro Power. L'assortimento comprende anche il modello con effetto Chrom Look e tanti accessori, tutti con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e l'autonomia nell'ambiente bagno di persone con disabilità ed anziani.



*L'**indicatore di tenuta** è un segnalatore della reale aderenza della ventosa alla parete. Obiettivo dell'indicatore è avvertire l'utente sulla necessità di staccare dal muro la ventose e ripulire la stessa assieme alla parete per poi riapplicarla, ottenendo così la massima aderenza e sicurezza durante l'utilizzo del maniglione.*

Maniglioni a ventosa MOBELI con lunghezza fissa e telescopici



Maniglioni a ventosa con **impugnatura** dalla **lunghezza fissa**, disponibili in quattro differenti dimensioni.

Maniglioni a ventosa con **impugnatura** dalla **lunghezza variabile** (telescopica), disponibili in quattro diverse dimensioni.

Codice articolo	Descrizione	totale (B)	impugnatura (A)	max
ALL08 E	Maniglione MOBELI una mano lunghezza fissa 10 cm	32 cm	10 cm	105 kg
ALL08 02-25	Maniglione MOBELI due mani lunghezza fissa 21 cm	43 cm	21 cm	100 kg
ALL08 G	Maniglione MOBELI due mani lunghezza fissa 35 cm	57 cm	35 cm	95 kg
ALL08 52-07	Maniglione MOBELI due mani lunghezza fissa 64 cm	87 cm	64 cm	95 kg

Codice articolo	Descrizione	totale (B)	impugnatura (A)	max
ALL08 B	Maniglione MOBELI telescopico lunghezza 22 - 34,5 cm	44 - 56,5 cm	22 - 34,5 cm	85 kg
ALL08 C	Maniglione MOBELI telescopico lunghezza 34 - 46,5 cm	56 - 68,5 cm	34 - 46,5 cm	85 kg
ALL08 D	Maniglione MOBELI telescopico lunghezza 44 - 56,5 cm	66 - 78,5 cm	44 - 56,5 cm	85 kg
ALL08 H	Maniglione MOBELI telescopico lunghezza 66,5 - 79 cm	88,5 - 101 cm	66,5 - 79 cm	80 kg



Maniglioni a ventosa MOBELI con lunghezza fissa Chrom Look



Eleganti modelli della **linea di prodotti Roth Mobeli** dall'estetica cromata: maniglioni con **impugnatura** dalla **lunghezza fissa** di **35** e **65 cm**.



Codice articolo	Descrizione	totale (B)	impugnatura (A)	⌀ impugnatura	⌀ ventose	max
ALL08CHROM G	Maniglione MOBELI due mani lunghezza fissa 35 cm Chrom Look	57 cm	35 cm	3,2 cm	12 cm	95 kg
ALL08CHROM 52-07	Maniglione MOBELI due mani lunghezza fissa 65 cm Chrom Look	87 cm	65 cm	3,2 cm	12 cm	95 kg

ACCESSORI Maniglioni a ventosa MOBELI

Piastre adesive in acciaio inox



Codice articolo	Descrizione
ALL08 412	Coppia piastre adesive in acciaio inox - 2 pz

Per collocare i maniglioni MOBELI anche con mattonelle di dimensioni più piccole di 14 x 14 cm (ad es. "mosaico"), oppure in presenza di disegni, motivi estetici sulle piastrelle ***fornendo una superficie piana dove applicare le ventose.***

Lucchetti di sicurezza



Codice articolo	Descrizione
ALL08 LUCCHETTI	Lucchetti di sicurezza per Maniglioni Roth Mobeli

Ideato per **evitare lo spostamento** o la **rimozione** del **maniglione** da parte di utenti con disturbi comportamentali o che non accettano l'utilizzo di un ausilio o per l'**uso in aree di pubblico accesso** (**in dotazione 2 lucchetti, 1 chiave**).

Quattro Power Support MOBELI - Maniglione mobile per sanitari







Maniglione a ventosa in grado di fornire un **ampio supporto accanto ai sanitari del bagno**, Quattro Power Support è un ausilio versatile che può essere spostato nell'angolazione preferita e collocato secondo le esigenze dell'utente in **diverse posizioni**.
Grazie alle quattro ventose il maniglione è in grado di sostenere notevoli carichi garantendo un'ottima sicurezza nei trasferimenti di utenti con difficoltà motorie o anziani. Quando non utilizzato il maniglione è facilmente richiudibile e realizza un ingombro minimo.



Codice articolo	Descrizione	impugnatura	estensione imp.	2 ventose	max
ALL08 S66	Maniglione MOBELI Quattro Power Support con estensione-impugnatura	56,5 cm	12 cm	28 cm	80 kg

Maniglioni Quattro Plus MOBELI







Maniglioni con **quattro dischi a ventosa** per una maggiore aderenza e tenuta disponibili in **quattro** diverse **dimensioni** con **impugnatura telescopica**.
I Quattro Plus possono essere fissati in angolo o su piani diversi perché le **ventose** dei maniglioni hanno una **inclinazione regolabile**.



Codice articolo	Descrizione	totale (B)	impugnatura (A)	2 ventose	parete-imp.	max
ALL08 52-1Q	Maniglione MOBELI Quattro Plus telescopico lunghezza 22 - 32,5 cm	36 - 48,5 cm	20 - 32,5 cm	28 cm	9,5 cm	160 kg
ALL08 52-2Q	Maniglione MOBELI Quattro Plus telescopico lunghezza 32 - 44,5 cm	48 - 62,5 cm	32 - 44,5 cm	28 cm	9,5 cm	160 kg
ALL08 52-3Q	Maniglione MOBELI Quattro Plus telescopico lunghezza 42 -54,5 cm	58 - 70,5 cm	42 - 54,5 cm	28 cm	9,5 cm	160 kg
ALL08 52-4Q	Maniglione MOBELI Quattro Plus telescopico lunghezza 64,5 - 77 cm	80,5 - 93 cm	64,5 - 77 cm	28 cm	9,5 cm	150 kg

Maniglione MOBELI con snodo per inclinazione regolabile









Lo snodo consente di **regolare** l'**angolazione** del **maniglione agganciato** scegliendo tra un **ampio raggio** di **possibili inclinazioni**. L'utente è così dotato di un **supporto** sia **orizzontale** che **verticale** e può sfruttare al massimo il sostegno: su quella **orizzontale** è poggiato l'**avambraccio** oppure può essere impugnata con l'altro braccio per una maggiore leva.

Codice articolo	Descrizione	impugnatura (A)	impugnatura (B)	impugn. vert.	max
ALL08 6H6	Maniglione MOBELI con snodo per inclinazione regolabile	64,5 cm	63,5 cm	da 0° a 90°	95 kg

Corrimano verticale



180 cm
tubo 3,2 cm
17 cm
150 kg
3 Kg



Maniglione verticale da parete di **lunghezza 1,80 m**: solido ed ampio **supporto** per i **trasferimenti in bagno** e l'utilizzo dei sanitari. Le dimensioni del corrimano consentono all'utente di scegliere l'altezza e la tipologia di presa più sicura. Realizzato in **acciaio laccato bianco** con un **sistema di fissaggio centrale**, utilizzabile anche come supporto di sostegno, e due di chiusura.
Dotato di piastre di fissaggio in nylon a sei fori, con copertura in acciaio (non a vista).

Codice articolo	Descrizione
BA CORRIMVERT	Corrimano verticale da parete - lunghezza 1,80 m

Maniglioni fissi scanalati

30 cm
45 cm
60 cm
3,5 cm
150 kg







Maniglioni da **fissare a parete** disponibili in **tre differenti misure**: 30, 45 e 60 cm. La superficie scanalata favorisce un'ottima presa da parte dell'utente. La placca di fissaggio a viti è ricoperta per la massima sicurezza.

Codice articolo	Descrizione
BA MA30	Maniglione fisso scanalato 30 cm
BA MA45	Maniglione fisso scanalato 45 cm
BA MA60	Maniglione fisso scanalato 60 cm

Maniglioni fissi in acciaio inox

Maniglione da fissare a parete, in elegante acciaio inox, ideato per **fornire un supporto sicuro accanto ai sanitari del bagno**, garantendo la sicurezza dei trasferimenti in bagno.
Disponibile in tre differenti misure: 30, 45 e 60 cm.

Codice articolo	Descrizione
BA MACCIA30	Maniglione fisso in acciaio inox lunghezza 30 cm
BA MACCIA40	Maniglione fisso in acciaio inox lunghezza 45 cm
BA MACCIA60	Maniglione fisso in acciaio inox lunghezza 60 cm





30, 45, 60 cm
tubo 3,2 cm
piastra fiss. 8,5 cm
150 Kg

Maniglioni angolati 90°

30 cm
60 cm
3,2 cm
90°
150 Kg





Maniglione angolato a 90° realizzato in acciaio laccato a polvere con piastre di fissaggio in acciaio inox e ghiere coprivite. Sostegno per sedersi o alzarsi dai sanitari, grazie al particolare design fornisce un ulteriore **supporto per l'avambraccio**.
Disponibile nella versione per **mano destra** o **sinistra**.

Codice articolo	Descrizione
BA MANGD	Maniglione angolato 90° per mano destra
BA MANGS	Maniglione angolato 90° per mano sinistra

Snodo Multimagic per maniglioni fissi componibili

Multimagic consente di realizzare differenti versioni di **maniglione fisso a parete**, **assemblando due impugnature** in senso **lineare** o **angolato**, oppure **unendone tre** per un **maniglione combinato**. **Multimagic** oltre alla possibilità di "legare" due o tre impugnature può anche essere **fissato sul pavimento**. La **duttilità** dello snodo consente di realizzare **strutture complesse** o **extralunghe** grazie ad un elevato numero di combinazioni, la flessibilità di questa soluzione permette di accompagnare e garantire la sicurezza ai **trasferimenti di anziani** o **utenti con capacità motorie limitate**.
Multimagic va abbinato con **impugnature scanalate** (con superficie antiscivolo) **disponibili** in differenti lunghezze di:
31 cm • 36 cm • 51 cm • 100 cm
Assemblando queste impugnature il **maniglione è adeguato** alle **caratteristiche** dell'**ambiente da adattare** e **soddisfa** le **esigenze** dell'**utente**.
Le estremità del maniglione vengono fissate alla parete attraverso il **raccordo** o **snodo** di **chiusura**.





120 Kg



raccordo Multimagic

Codice articolo
BA SNMULMAGIC



impugnatura scanalata

Codice articolo	tubo
BA IMPU 31	31 cm
BA IMPU 36	36 cm
BA IMPU 51	51 cm
BA IMPU 100	100 cm



snodo di chiusura

Codice articolo
BA SNCHIUS

Quattro Power Support MOBELI - Maniglione mobile per sanitari




Maniglione a ventosa in grado di fornire un ampio supporto accanto ai sanitari del bagno, Quattro Power Support è un ausilio versatile che può essere spostato nella posizione preferita.
Grazie alle quattro ventose il maniglione è in grado di sostenere notevoli carichi garantendo un'ottima sicurezza nei trasferimenti di utenti con difficoltà motorie o anziani.

- 56,5 cm
- ⌀ tubo 3,2 cm
- max 80 Kg

Codice articolo	Descrizione
ALL08 S66	Maniglione MOBELI Quattro Power Support con estensione-impugnatura

Bracciolo ribaltabile ERGO ONDA

- 76 cm
- 6,5 cm

max 225 kg






Bracciolo ribaltabile, di sostegno per l'utilizzo dei sanitari. Il particolare **design a forma "ad onda"** fornisce all'utente un **supporto migliore e più funzionale** alla mano e all'avambraccio.
La superficie è ruvida per favorire una presa in sicurezza. La placca di fissaggio a 6 viti (comprese nella confezione) è apribile, per favorire le operazioni di pulizia e permettere il drenaggio dell'acqua, qualora ne entri.

Codice articolo	Descrizione
MRIB ERGONDA	Bracciolo ribaltabile ERGO ONDA

Bracciolo ribaltabile ERGO ONDA con regolazione in altezza

Dotato di **piastra di fissaggio aggiuntiva** per **regolare l'altezza del supporto** ed **adeguarla alle esigenze dell'utente.** La necessità di sostegno può cambiar nel tempo oppure diversi utenti possono trovarsi ad utilizzare il WC.



12 cm - 9 altezze

Codice articolo	Descrizione
MRIB ERGREH	Bracciolo ribaltabile ERGO ONDA con regolazione in altezza

ACCESSORI Bracciolo ribaltabile ERGO ONDA



13 cm
8 cm

Impugnatura verticale (per l'alzata, la seduta e l'avvicinamento ai sanitari) in materiale antiscivolo ad alto grip.

Codice articolo	Descrizione
MRIB EIMPVE	Impugnatura verticale ERGO ONDA



Portarotolo applicabile senza attrezzi.

Codice articolo	Descrizione
MRIB EPOROT	Portarotolo per ERGO ONDA



- 37 cm
- 40 cm
- 5,5 cm
- 0,8 Kg
- max 200 Kg

La **piastra** consente la regolazione in altezza del bracciolo ERGO ONDA attraverso l'uso di una chiave a brugola

Codice articolo	Descrizione
MRI EPIASTR	Piastra regolazione altezza con brugola ERGO ONDA

Maniglioni ribaltabili

Ideati per fornire un ampio **supporto accanto ai sanitari** del bagno, sono **sollevabili verticalmente** quando non utilizzati. Disponibili nella versione **laccata** in bianco da **60** e **70 cm** con **portarotolo**, in **acciaio inox** da **60 cm** e di lunghezza **76 cm** con **gamba d'appoggio** e **portarotolo.**

Bianco con portarotolo



Maniglione 60 cm
- 60 cm
- ⌀ tubo 3,2 cm
- piastra 10 cm / 21 cm
- 2 kg
- max 125 kg

Maniglione 70 cm
- 70 cm
- ⌀ tubo 3,2 cm
- piastra 10 cm / 21 cm
- 2,1 kg
- max 125 kg

Codice articolo	Descrizione
MRIB 60	Maniglione ribaltabile con portarotolo 60 cm
MRIB 70	Maniglione ribaltabile con portarotolo 70 cm

Acciaio lucido



- 60 cm
- ⌀ tubo 3,2 cm
- piastra 10 cm / 21 cm
- 2 Kg
- max 125 kg

Codice articolo	Descrizione
MRIBACCI60	Maniglione rib. in acciaio inox lucido 60 cm

Bianco con gamba e portarotolo



- 76 cm
- ⌀ tubo 3,2 cm
- piastra 10 cm / 32 cm
- gamba da 61 a 78 cm
- 2 kg
- max 200 kg

Codice articolo	Descrizione
M 01830WH	Man.rib. con gamba d'appoggio e portarotolo

Sedute a parete con sedile imbottito XL Extralight®

XL EXTRALIGHT® MADE IN ITALY

Sedute a parete per doccia, caratterizzate dal **materiale morbido ed antiscivolo** (polipropilene) che riveste il sedile, **XL Extralight®** (poliolefina espansa e reticolata a celle chiuse), che consente, insieme al design ergonomico della seduta, di **ridurre la pressione verticale della seduta sulla zona sacrale ed il rischio di lesioni cutanee.**
Il rivestimento presenta delle **scanalature** che facilitano il deflusso dell'acqua evitando l'accumulo di sporco, inoltre la particolare composizione riduce l'attrito nei trasferimenti. Quando non utilizzata la seduta è ribaltabile per generare il minimo ingombro. Sedile per doccia fissato a parete grazie a due piastre in acciaio inox dotate di fori, le **viti** ed i **tasselli non sono compresi** nella confezione ma sono scelti a discrezione dell'installatore in base al muro di fissaggio.

Sedile ribaltabile morbido con gambe



- sedile 43 cm
- sedile 52 cm
- 15,5 cm (richiusa)
- gambe 39 - 51 cm
- 200 kg

Codice articolo	Descrizione
B SEDRIBALGAMB	Sedile ribaltabile morbido XL Extralight® con gambe

Sedile ribaltabile morbido



- sedile 43 cm
- sedile 52 cm
- 13 cm (richiusa)
- 130 kg

Codice articolo	Descrizione
B SEDRIBAL	Sedile ribaltabile morbido XL Extralight®

Versione con **gambe di appoggio** (ripiegabili): **regolabili in altezza** per circa 12 cm. Rivestite all'estremità da un puntale in termogomma.

ACCESSORI Sedute a parete XL Extralight®

Schienale in **XL Extralight® morbido con scanalature** per il **deflusso** dell'**acqua**. Disponibile anche nella versione con **braccioli ribaltabili**, realizzati in **acciaio inox** e **alluminio per un ulteriore sostegno di sicurezza**. L'altezza dello schienale e dei braccioli è fissa e viene determinata al momento dell'installazione a parete. I braccioli sono ribaltabili verso l'alto per **facilitare il trasferimento** se l'utente è in carrozzina oppure se si tratta di utenti con capacità motorie limitate.

Schienale da muro



- 43 cm
- 15 cm
- spessore schienale 5 cm

Codice articolo	Descrizione
B SCHIEN EXTRL	Schienale da muro per sedute XL Extralight®

Schienale da muro con braccioli ribaltabili



- schienale 43 cm
- schienale 15 cm
- braccioli 39 cm
- schienale con braccioli 60 cm
- spessore schienale 5 cm

Codice articolo	Descrizione
B SCHBRACC EXTRL	Schienale da muro con braccioli ribaltabili per sedute XL Extralight®

Sedile a parete ribaltabile FAMILIAR

- sedile 42 cm
- sedile 51 cm
- 15,5 cm (richiusa)
- 125 kg







Sedile dalla forma ergonomica, realizzato con rivestimento in **materiale antiscivolo** e dotato di **fori per il deflusso dell'acqua**. FAMILIAR è **ribaltabile** per ridurre l'ingombro quando non impiegato. Ausilio dall'estetica non appariscente ma ricercata: rende **semplice e sicuro l'uso della doccia** ed offre un **ottimo confort** grazie ai materiali utilizzati che garantiscono la **massima igiene e lunga durata**.
Il fissaggio a parete avviene tramite piastre in acciaio inox; viti e tasselli non sono compresi nella confezione ma vengono individuati dall'installatore sulla base delle caratteristiche del muro di fissaggio.

Codice articolo	Descrizione
B FAMILSERIB	Sedile a parete ribaltabile FAMILIAR

Sedute a parete Serie 4000

Sedute dal telaio in acciaio inox verniciato a polvere che unisce all'**eccezionale robustezza** la garanzia antiruggine del prodotto.
Il sedile è in plastica stampata con **fori di drenaggio** per ridurre il ristagno d'acqua e facilitare la pulizia. Le imbottiture sono realizzate in schiuma di poliuretano espansa a celle chiuse per garantire il **massimo confort**, inoltre sono **rimovibili** per facilitare le operazioni di pulizia. I piedini sono ricoperti con un tappo in gomma per evitare scivolamenti accidentali e danni alla superficie della zona doccia. Due staffe di montaggio in acciaio inox con quattro fori consentono di ottenere un fissaggio ottimale alla parete.
Le **gambe** delle sedute a parete sono **regolabili** a seconda della esigenza di altezza del sedile da parte dell'utente, inoltre è possibile regolare l'angolo del **bracciolo ribaltabile**.



Sedile imbottito con schienale e braccioli



max 253 Kg

Codice articolo	B 04130P

Sedile imbottito senza schienale



max 253 Kg

Codice articolo	B 04070P

Sedute a parete Serie 2000

Soluzioni compatte e confortevoli **per** utenti che dispongono di **spazi doccia ristretti**. Le sedute presentano una struttura in alluminio verniciato a polvere e plastica stampata con fori per consentire il drenaggio dell'acqua. Le **imbottiture** sono **rimovibili** per semplificare le operazioni di pulizia, **impermeabili** perché realizzate in schiuma di poliuretano espansa a celle chiuse che garantisce anche il massimo confort per l'utente.
Altezza del sedile regolabile, i piedini sono rivestiti da tappo in gomma.

Sedile imbottito compatto



max 158 Kg

Codice articolo	B 02200P

Sedile imbottito standard



max 158 Kg

Codice articolo	B 02010P

Sedile imbottito con schienale e braccioli



Codice articolo	B 02130P

max 158 Kg

Sedile imbottito appendibile con schienale e braccioli

Disponibile in **versione appendibile**: comprende anche il **kit di posizionamento** su un **maniglione** *(da ordinare a parte)*. È necessario che quest'ultimo abbia una **lunghezza minima** di **50 cm** e la **struttura** in **acciaio**.



Codice articolo	Descrizione
B 02013P	Sedile imbottito con schienale e braccioli appendibile
M 01620	Maniglione bianco con struttura in acciaio 60 cm

Le sedute a parete Serie 2000 e 4000 sono testate per soddisfare i requisiti stabiliti da BS EN 12182:1999 e BS EN 12272:2000 16.2 "Ausili tecnici per persone disabili-caratteristiche generali e metodi di prova".

Sedia per doccia chiudibile con braccioli

- totale 54 cm
- totale 51 cm
- seduta 41 cm
- seduta 45 - 53 cm
- schienale 47 cm
- braccioli 61- 69 cm
- apertura anteriore 15 cm
- richiusa 21 cm
- 3,4 kg
- max 130 kg



Ideale per il viaggio, richiudibile in pochi istanti genera un **ingombro minimo**. **Gambe regolabili** per adattarsi alle diverse esigenze. Il telaio è realizzato in alluminio anodizzato anticorrosione. I **fori di drenaggio** consentono un rapido asciugamento dopo l'utilizzo. La seduta e lo schienale sono antiscivolo. L'ampia **apertura anteriore** della seduta favorisce l'igiene intima dell'utente.

Codice articolo	Descrizione
BA SEDOCCHIUD	Sedia per doccia chiudibile con braccioli

Sgabello per doccia

Gli sgabelli per doccia portatili dotati di **gambe regolabili** per adattarsi alle esigenze individuali. Il telaio è realizzato in **alluminio anodizzato anticorrosione**. I piedini a ventosa plastificata assicurano maggiore stabilità e sicurezza ed i **fori di drenaggio** consentono un rapido asciugamento del prodotto.

- totale 53 cm
- sedile 50 cm
- sedile 30 cm
- sedile 42 - 52 cm
- 2 kg
- max 130 kg





Codice articolo	Descrizione
BA 02300	Sgabello per doccia

Sgabello per doccia con schienale



- totale 53 cm
- sedile 50 cm
- sedile 30 cm
- sedile 42 - 52 cm
- schienale 50 cm
- schienale 30 cm
- 2,9 kg
- max 130 kg

Codice articolo	Descrizione
BA 02310	Sgabello per doccia con schienale

Sgabello COMPACT

- seduta 30,5 cm
- seduta 39 - 54 cm
- appoggi 36 cm
- 1,2 kg
- max 120 kg





Sgabello con foro per il drenaggio dell'acqua e seduta antiscivolo, altezza variabile in sette posizioni e puntali in gomma antiscivolo. Lavabile in autoclave per un minuto ad 85°. Le dimensioni contenute permettono l'uso anche all'interno di piccoli piatti doccia.



Codice articolo	Descrizione
BA SGACOMPACT	Sgabello COMPACT

Sedile da vasca girevole Classic

- supporti 45 - 52 cm
- seduta 42 cm
- seduta 42 cm
- schienale 36 cm
- 360° con blocco ogni 90°
- 6 kg
- max 120 kg



Rotazione 360°

Codice articolo	Descrizione
BA SEVASGIR CLASSIC	Sedile da vasca girevole Classic

Sedile da vasca girevole **con braccioli e schienale.** Adatto per il trasferimento e l'utilizzo all'interno della vasca da bagno. Per il montaggio è sufficiente collocare le staffe del sedile, rivestite da materiale ad alto grip, sul bordo della vasca da bagno ed ottenere così un sicuro supporto nell'accesso, nell'uscita e durante l'utilizzo della stessa.

Tavola da vasca con maniglia colorata

- 74,5 cm
- 35 cm
- range morsetti fissaggio 43 - 68 cm
- 2,6 kg
- max 150 kg



Codice articolo	Descrizione
BA SHTAV	Tavola da vasca con maniglia colorata

Tavola da vasca con maniglia dotata di morsetti di fissaggio leggermente angolabili e con gommatura per un grip maggiorato. La seduta presenta dei fori per il deflusso dell'acqua per un rapido asciugamento dopo l'uso. Dotata di **incavo porta sapone** e di due **fori porta doccia**, è adattabile a vasche da bagno di larghezza compresa tra i 43 e i 68 cm.

Panca da bagno TRANSFER

- totale 50 cm
- totale 86 cm
- seduta 39 / 32 cm
- seduta 49 - 61 cm
- braccioli 51,5 cm
- schienale 40 cm
- schienale 18 cm
- 4 kg
- 120 kg



Panca TRANSFER **semplifica i trasferimenti in bagno** di utenti con ridotta mobilità. Presenta un **sedile scorrevole e girevole a 360°** per trasferirsi con sicurezza, superando il bordo della vasca oppure il dislivello del piatto doccia grazie alla **regolazione in altezza della seduta** in cinque differenti posizioni. Le quattro **gambe di appoggio**, rivestite in gomma antiscivolo, sono **regolabili indipendentemente.** Il **sedile** e lo **schienale** sono leggermente **sagomati**, hanno una superficie antiscivolo e garantiscono il comfort grazie alla composizione in gomma.



















Dotata di braccioli ribaltabili, rivestiti da gomma antiscivolo e di una cintura per le gambe per il corretto posizionamento e la sicurezza dell'utente.













Vasche: utilizzo consentito con altezza del bordo non superiore a 42 cm.

Codice articolo	Descrizione
BA PANCTRSCH	Panca da bagno TRANSFER - sedile scorrevole e girevole

ACCESSORI per panca da bagno TRANSFER

Gambe extra

- totale 43 cm
- 10 altezze - step 1,15 cm

4 pz





Set **di gambe extra da quattro unità** per utilizzare la panca TRANSFER su ***vasche da bagno con altezza del bordo fino a 55 cm***. Con **indicatore di lunghezza**: sono regolabili in **dieci differenti altezze** per un range totale di circa 11,5 cm. Il **puntale** di appoggio è rivestito in **gomma antiscivolo**.

Codice articolo	Descrizione
BA SUPERLEG PT	Gambe extra per panca TRANSFER - set da 4 pezzi

Supporti orizzontali extralunghi

Set di due supporti orizzontali che, sostituiti al quelli di serie della panca TRANSFER, ne permettono un comodo utilizzo anche in presenza di vasche piuttosto larghe. Infatti, queste aste sono più lunghe di 10 cm rispetto a quelle standard. L'uso di questo accessorio garantisce uno spazio di manovra maggiore permettendo di adeguare ulteriormente la panca all'ambiente bagno ed alle esigenze dell'utente.



- 70,5 cm
- ⌀ esterno 3 cm
- ⌀ interno 2,6 cm

2 pz

Codice articolo	Descrizione
BA SUPERSUPP PT	Supporti orizzontali per panca TRANSFER extralunghi - 2 pz

Slitta e disco girevole per il bagno

- 48 cm
- 32,3 cm
- 1,7 cm
- 0,7 kg
- 140 kg



Codice articolo	Descrizione
BA SOLLSLIT	Slitta e disco girevole per il bagno

Disco girevole e base rigida scorrevole da **22 cm**.

Tappetino per doccia e vasca

per doccia
54 cm
per vasca
40 | 70 cm
2 cm



Codice articolo	Descrizione
VQ TAPPETIN DOC	Tappetino per doccia antiscivolo
VQ TAPPETIN VASC	Tappetino per vasca antiscivolo

Adesivi antiscivolo per doccia e vasca

⌀ 4 cm
72 pz (rotolo)





Codice articolo	Descrizione
VQ DISCNOSLIP	Adesivi antiscivolo in rotolo - 72 pz

Evitano lo slittamento su superfici scivolose.

Sedia da doccia basculante DIVINA

totale 56,5 cm
totale 94 cm
totale 118,2 cm
seduta 44 cm
braccioli 47 cm
seduta 42 cm
seduta 55-57 cm
schienale reg. 93°-103°
basculamento da 0° a 25°
schienale 48 cm
5”
15 Kg
120 Kg



Sedia con quattro ruote piroettanti, utilizzabile come carrozzina da doccia o comoda. DIVINA presenta una **dotazione di serie molto ampia** grazie al **poggiatesta** regolabile in altezza inclinazione e profondità, **braccioli ribaltabili, cinghia pelvica**, **supporto per polpacci** con fissaggio in velcro **imbottito** e regolabile, **pedane poggiapiedi** chiudibili, regolabili e rimovibili.
Il sedile in schiuma poliuretanica e in particolare lo **schienale tensionabile** ed il **basculamento fino a 25°** favoriscono il **confort** anche per sedute prolungate. L’apertura centrale della seduta consente l’igiene intima e l’utilizzo del secchio (di serie e dotato di coperchio). Le **ruote sono tutte dotate di freno**, inoltre è possibile aumentare l’altezza della seduta di circa 2 cm così come l’angolo dello schienale da 93° a 103°.

Codice articolo	Descrizione
BA SCUSEDOC	Sedia da doccia basculante DIVINA





Il telaio in alluminio è verniciato per una completa protezione dall’acqua. Le diverse regolazioni e le tante dotazioni di serie consentono di adattare la sedia all’uso di diversi utenti, seguendo l’evoluzione delle patologie.

Sedia da doccia pieghevole 2 in 1 COMODISSIMA XL

Sedia da doccia chiudibile, con doppio asse per la **massima resistenza:** telaio in alluminio **rinforzato** e rivestito per una protezione completa dall’acqua. La **seduta** ed i **braccioli** sono in **schiuma poliuretanica,** la **seduta** ha una **sezione rimovibile** per l’igiene intima ed utilizzare la sedia come comoda. Lo **schienale è lavabile e tensionabile.** I poggiapiedi sono estraibili e regolabili in altezza. Fornita completa di **secchio WC** e **coperchio.** Disponibile con ruote da 24” in aggiunta alle quattro ruote da 5” (tutte dotate di freno): la versione standard con quattro ruote da 5” è più compatta ed ha una larghezza e profondità totale ridotta. T**elaio pieghevole** per riporre la carrozzina in poco spazio e rendere più semplice il trasporto.

con quattro ruote da 5”

70 cm ⟷ 102 cm
seduta 45 cm
seduta 56 cm
seduta 50-57,5 cm (4 pos.)
impugnatura da 95,5 a 103 cm
schienale 43 cm
5”
16,8 kg




Codice articolo	Descrizione
BA CARRCOM 5 XL	Sedia da doccia pieghevole COMODISSIMA XL con ruote da 5”



con ruote da 5” e da 24”

123 cm ⟷ 87 cm
seduta 45 cm
seduta 56 cm
seduta da 50 a 57,5 cm (4 pos.)
impugnatura da 95,5 a 103 cm
schienale 43 cm
ruote anteriori e posteriori 5”
ruote posteriori 24”
22,8 kg




Codice articolo	Descrizione
BA CARRCOM 24 XL	Sedia da doccia pieghevole COMODISSIMA XL con ruote da 5” e da 24”

Cintura pelvica da doccia

KINETIC BALANCE




Cintura a singola regolazione con sistema di **chiusura con fibbia**, realizzata in **materiale impermeabile**, ideata per l’utilizzo su **sedie da doccia.**

Codice articolo	Taglia	A	B	C	Z ⟷ bacino
ALLMPECINDO S	S	25 cm	9 cm	50 cm	18 < Z < 27 cm
ALLMPECINDO M	M	40 cm	10 cm	50 cm	25 < Z < 37 cm
ALLMPECINDO L	L	50 cm	11 cm	50 cm	33 < Z < 46 cm

Comoda FURBILITY

57 cm
63 cm
seduta (min-max) 46 - 67 cm
seduta 48 cm
seduta 50 cm
impugnature (min-max) 75 - 86 cm
bordo wc 35 cm
bordo wc 43 cm
foro 23,5 cm
foro 28,5 cm
3,4 Kg
100 kg






Sedia comoda per il wc dotata di **quattro ruote** e due freni di stazionamento. Furbility presenta una **seduta wc** dall’**altezza regolabile** e un secchio rimovibile con coperchio. Le **impugnature** sono rivestite in **materiale antiscivolo** e morbido per garantire il massimo confort e sicurezza nel trasferimento dell’utente. La sedia è **ripiegabile** con un semplice movimento e può essere **facilmente riposta** quando non utilizzata.

Codice articolo	Descrizione
BA COMFURBIL	Comoda FURBILITY per wc con secchio

Secchio universale per comode

Secchio con coperchio e manico, ricambio universale per ausili da bagno.

Codice articolo	Descrizione
BA SECCHIO	Secchio universale per comode

⌀ 30 cm
⌀ 25 cm
17 cm
5 l
350 g



Sollevatore da vasca a cuscini d'aria DAINO

- (A) seduta (min-max) 0,5 - 40 cm
- (B) seduta 44 cm
- (C) seduta 58 cm
- (D) schienale/poggiatesta 33 cm
- 150 kg
- 2 kg



Sollevatore a batteria ricaricabile con un sistema di cuscini gonfiabili che **consentono** di **scendere fino al fondo** della **vasca** da bagno e **risollevarsi con tranquillità.**
DAINO è attivato attraverso un semplice comando, composto da due tasti, ed è dotato di quattro larghe ventose che consentono al sollevatore di aderire in sicurezza alla base della vasca; l'ampio schienale garantisce il massimo comfort. Questo ausilio permette di **beneficiare** al meglio degli **effetti miorilassanti** dell'immersione nell'**acqua calda**, nonché di continuare a godere degli effetti psicologici del bagno nella vasca, operazione gradita da molti utenti.

È particolarmente indicato per soggetti affetti da reumatismi e artrosi (o in generale con scarsa forza) in quanto rispetto ad altri sollevatori:
- ✔ *raggiunge il fondo della vasca permettendo l'**immersione** fino al collo*
- ✔ *è **morbido** in tutte le sue parti*
- ✔ *il **compressore separato,** dotato di **impugnatura ergonomica**, permette un'agevole movimentazione.*
- ✔ *composizione in **materiali Riverseal® ultraresistenti.***









Codice articolo	Descrizione
BA SOLDAINO	Sollevatore per vasca a cuscini d'aria DAINO con batteria ricaricabile

Sollevatore da vasca elettrico

- con schienale reclinato 83 cm
- con sedile e lembi del sedile 70 cm
- sedile 35 cm
- (B) seduta 42 cm
- (A) seduta da 6 a 48 cm
- (D) schienale 64 cm
- (C) schienale 32 - 36 cm
- (E) base 36 cm
- (F) base 70 cm
- max 50°
- base 31 cm
- 9,3 kg
- 140 kg







Sollevatore da vasca **più leggero** esistente sul mercato, il suo peso è di soli 9,3 kg ma l'ausilio è allo stesso tempo **resistente** e **compatto**, inoltre può essere trasportato in due sezioni separate.
Il sollevatore viene movimentato tramite un semplice **comando leggero** e **galleggiante con batteria integrata** al litio a ricarica veloce.
L'utilizzatore può sfruttare la profondità della vasca grazie all'**altezza variabile del sedile** regolata tramite i comandi. La cavità sulla parte anteriore dello stesso facilita la cura dell'igiene intima mentre le imbottiture garantiscono il massimo confort.
I quattro **tasti funzione** hanno **forme e colori diversi** per facilitare il riconoscimento anche da parte di persone con problemi alla vista. La pulizia quotidiana e la sanificazione sono semplici grazie alle superfici lisce, alla ridotta nervatura ed alle **imbottiture rimovibili** che evitano l'accumulo di residui.



Codice articolo	Descrizione
BA SOLLVA	Sollevatore da vasca elettrico con batteria ricaricabile

ACCESSORI per il sollevatore da vasca elettrico

Disco girevole per la rotazione

- ⌀ 32,3 cm
- 1,7 cm
- 0,7 kg
- 140 kg





Codice articolo	Descrizione
BA SOLLVADISC	Disco girevole per la rotazione

Slitta e disco girevole per accesso e rotazione

- 48 cm
- 32,3 cm
- 1,7 cm
- 0,7 kg
- 140 kg





Codice articolo	Descrizione
BA SOLLSLIT	Slitta e disco girevole per accesso e rotazione

Ausilio per il sollevamento e seduta POLE





- da 2,10 a 3 m
- maniglia 48,5 cm
- maniglia da terra 87 cm
- con blocco ogni 45°
- 9,3 kg
- 136 kg

Ausilio ideato per accompagnare il sollevamento e la seduta d**riducendo lo sforzo** sulle **gambe** e la **schiena**. Pole è un ampio supporto rotante che consente di **accomodarsi** e **sollevarsi** dal wc o dalla vasca da bagno in sicurezza rendendo tali trasferimenti, che spesso avvengono su superfici bagnate o umide.
Pole è **facilmente trasferibile** e **semplice da montare** perché **non richiede forature**. Regolando l'altezza dell'asta alla distanza tra pavimento e soffitto, l'ausilio è saldamente fissato e non lascia alcun segno sulle pareti. Può essere utilizzato come **supporto frontale** e pertanto è indicato per **utenti emiplegici** dalla postura asimmetrica per garantire una **maggiore stabilità.** La maniglia ruotante presenta **otto intervalli di rotazione**, con un **blocco di sicurezza** ogni 45°.





Codice articolo	Descrizione
ALLM POLE	Ausilio per sollevamento e seduta POLE

Corrimano verticale

- 180 cm
- tubo 3,2 cm
- 17 cm
- 150 kg
- 3 Kg





Maniglione verticale da parete di **lunghezza 1,80 m**: solido ed ampio **supporto** per i **trasferimenti in bagno** e l'utilizzo dei sanitari. Le dimensioni del corrimano consentono all'utente di scegliere l'altezza e la tipologia di presa più sicura. Realizzato in **acciaio laccato bianco** con un **sistema di fissaggio centrale**, utilizzabile anche come supporto di sostegno, e due di chiusura.
Dotato di piastre di fissaggio in nylon a sei fori, con copertura in acciaio (non a vista).

Codice articolo	Descrizione
BA CORRIMVERT	Corrimano verticale da parete - lunghezza 1,80 m

Assistente per l'uso della vasca HUGO

- impugnatura 8 -14 cm
- anello 14 cm
- anello 17,5 cm
- range morsetti di fissaggio 2,9 - 13,5 cm
- morsetto snodato 360°
- 2,5 kg
- 120 kg (verticalmente e orizzontalmente)









Hugo è un **solido supporto** che fornisce la necessaria sicurezza nell'**entrata ed uscita dalla vasca da bagno**. Collocato e fissato al bordo vasca tramite **morsetti antiscivolo regolati da** una **vite**, Hugo è **regolabile in altezza** grazie a sette altezze variabili; inoltre è dotato di una **ulteriore maniglia** da collocare verso l'**interno vasca** per un supporto aggiuntivo. **Unico nel suo genere** per capacità di adattamento, in quanto il **morsetto** è **snodato** a 360° e permette di abbracciare il **bordo** della **vasca** anche se **inclinato**.

Codice articolo	Descrizione
BA HUGOHELPER	Assistente per l'uso della vasca HUGO

Solleva WC elettrico KOMODO





Il solleva WC Komodo è una perfetta soluzione ad **uso domestico** o **all'interno di strutture** per utenti con problemi motori. La soluzione è integrata in una **unità compatta** e **ben rifinita** che le permette di preservare un'**estetica curata** dell'ambiente bagno.







Il **sollevamento è parallelo all'asse del suolo**, per far sì che l'utente non perda l'equilibrio. Il range di alzata è di 40 cm, il movimento elettrico è gestito da un pratico telecomando.
È disponibile anche una versione con alzata manuale (a manovella).

L'**unità può essere personalizzabile**, perché permette di posizionare il telecomando a destra o sinistra, aggiungere uno o due maniglioni con o senza portarotolo e uno schienale corto o lungo. È possibile utilizzare Komodo con qualsiasi wc sospeso standard.
L'unità in **versione base è fornita senza maniglioni, schienale** e **WC.**



Lo scarico ha un doppio flusso (3 e 6 litri).
La cassetta è approvata KIWA/SABS/WTAS e conforme alle direttive CE EN 14055CL1.

Codice articolo	Descrizione
BA WCLIFT ELETT	Solleva WC KOMODO con sollevamento elettrico 40 cm (senza WC, schienale, braccioli)
BA WCLIFT SCHIECORTO	Schienale corto per solleva WC KOMODO
BA WCLIFT SCHIELUNGO	Schienale lungo per solleva WC KOMODO
BA WCLIFT MANWAVE	Maniglione a onda per solleva WC KOMODO
BA WCLIFT PRCARTA	Porta carta igienica per solleva WC KOMODO

Solleva WC FAI DA SOLO "L'Originale"



Permette di **utilizzare il WC in autonomia**, assistendo durante le **fasi di seduta e di sollevamento**. Soluzione per coloro che sono affetti da problemi di peso, debolezza muscolare o articolare nelle gambe. Il sollevatore Fai Da Solo **previene e riduce i rischi derivanti dal sollevamento manuale** durante l'utilizzo del WC infatti **sgrava** anche l'assistente **dagli sforzi e dai rischi derivanti dalle movimentazioni manuali**.

Il suo movimento riproduce fedelmente i naturali movimenti del corpo, accompagnando la salita fino ad un angolo di 40°. Permette agli utenti di ritrovare indipendenza nell'ambiente bagno, un aspetto fondamentale per la serenità personale.



I **braccioli laterali ribaltabili** supportano l'utente durante le operazioni di salita e discesa. Fai da Solo **non richiede particolari installazioni:** è necessario solo posizionarlo in sostituzione del sedile WC esistente.
Può essere fissato al pavimento tramite viti o adesivi a base di silicone, per una maggiore stabilità e aderenza. Si adatta alla maggior parte dei WC di forma e dimensioni standard.
Fai da Solo è **alimentato a batteria** e si attiva attraverso un semplice **comando manuale posizionato a destra**. Sono incluse due batterie ricaricabili che assicurano la continuità delle operazioni.
L'indicatore di carica segnala tramite un led rosso, la necessità di ricaricare, la durata media della batteria è di circa 80 sollevamenti/abbassamenti, con un carico di 130 kg.



Misure	↔ totale	↙↗ totale	↕ totale	↔ S	↕ A	↔ T	↔ foro	↙↗ foro		max
Min	70 cm	54 cm	66 cm	52,5 cm	38 cm	38 cm	23 cm	27 cm	27 Kg	160 Kg
Max			89 cm		80 cm					

Codice articolo	Descrizione
BA FAIDASO	Sollevatore da WC FAI DA SOLO "L'Originale", comando a destra



Testato e approvato secondo le norme BS EN 60335-1: 2002, BS EN 60601-1: 2006 e Direttiva del consiglio Europeo 93/42/EEC sui dispositivi medici. Ausilio classificato IP44, dotato di protezione contro gli effetti degli spruzzi di acqua.

Supporto per WC SOStegno

- 68 e 75 cm
- 47,5 cm
- braccioli 42,5 cm
- braccioli 6 cm
- tra braccioli 56-63 cm
- braccioli 63-75 cm
- barra anteriore 45°
- 8,5 Kg
- max 150 kg



SOStegno è applicato direttamente sul WC attraverso un **assemblaggio comodo che non richiede forature ed attrezzature**. La larghezza dell'ausilio è adeguata alle dimensioni del sanitario: quest'ultime devono rientrare nel range di misure indicate in scheda.
SOStegno si adatta perfettamente alle esigenze dell'utente grazie ai **braccioli regolabili in altezza** (con sei differenti posizioni) ed in **profondità in due posizioni**, tramite i pomelli posti sul telaio ed ai pulsanti posti sotto a tali supporti.















I movimenti dell'utente di seduta ed alzata dal WC sono accompagnati dall'ausilio in estrema **sicurezza: le ampie gambe di appoggio** con rivestimento antiscivolo e le **ventose laterali** dalla lunghezza regolabile assicurano stabilità riducendo i rischi di cadute accidentali. Le dimensioni e la regolazione dei braccioli ne permettono l'utilizzo per mantenere l'equilibrio nel rivestirsi.

Codice articolo	Descrizione
BA SOSTWC	Supporto per WC SOStegno

Alzawater rigido con apertura anteriore maggiorato

39 cm
42 cm
foro 24 cm
foro 25 cm
12 cm
1,6 kg
max 114 kg

apertura anteriore MAXI



Codice articolo	Descrizione
BA ALZ12SH	Alzawater rigido con apertura anteriore maggioratah. 12 cm

Utilizzabile su tutti i wc standard, è dotato di **ampia apertura anatomica** nella parte **anteriore**. Chiusura manuale con staffe regolabili in larghezza.

Alzawater rigido Allmobility coperchio

36,6 cm
40,7 cm
foro 24 cm
foro 25 cm
10 cm
2 Kg
max 200 kg



Codice articolo	Descrizione
BALZ10COP	Alzawater rigido Allmobility con coperchio

Con **apertura anatomica** nella parte **anteriore** e **posteriore**. Fissaggio grazie alle staffe in plastica antiscivolo.

Alzawater rigido con braccioli ribaltabili

50 cm
45 cm
foro 19 cm
foro 24 cm
13 cm
2 kg
max 130 kg



Dotato di **braccioli imbottiti con gomma morbida antiscivolo**. Il fissaggio al wc avviene attraverso la regolazione della staffa interna con vite in plastica, **applicabile ai wc standard**. **Ordinabile anche senza i braccioli**.

Codice articolo	Descrizione
BA ALZ13 BRAC	Alzawater rigido h 13 cm con braccioli ribaltabili
BA ALZ13	Alzawater rigido h 13 cm

Copriwater morbido universale

37 cm
40 cm
5,5 cm
foro 20 cm
foro 25 cm
0,8 kg
max 200 kg





Il cuscino consente di rendere ulteriormente confortevole gli alzawater rigidi in plastica. È ideato per utenti con lesioni midollari o che necessitano di una seduta sul water prolungata. Non richiede attrezzi per il montaggio, ma è necessario che il rialzo del wc sia fissato con sistema di bloccaggio

Codice articolo	Descrizione
BA MORBIDOWC	Cuscino morbido per alzawater rigidi

Alzawater morbido in ecopelle e spugna

35 cm | 35 cm
40 cm | 40 cm
5 cm | 10 cm
0,34 kg | 0,4 kg



Comodo alzawater in **ecopelle esterna** e **spugna interna**. La **superficie soffice** e **morbida** rende l'ausilio ideale per ridurre la pressione sulla zona sacrale. Applicabile a tutti i wc standard con fascette a strappo.

Codice articolo	Descrizione
BA ALZECOP5	Alzawater morbido in ecopelle e spugna **altezza 5 cm**
BA ALZECOP10	Alzawater morbido in ecopelle e spugna **altezza 10 cm**

Alzawater morbido

Morbido rialzo in **poliuretano espanso** con **apertura anatomica** nella parte **anteriore**, incavato nella parte posteriore. Il fissaggio al WC avviene attraverso due alette laterali. L'altezza, la forma e la composizione riducono la pressione verticale della seduta. Disponibile nella versione senza e con coperchio.

38 cm
40 cm
foro 22 cm
foro 26 cm | 2,6 kg
11,5 cm | max 185 kg



Codice articolo	Descrizione
BA MORBALZ	Alzawater morbido 11,5 cm

Alzawater morbido con coperchio

38 cm
40 cm
foro 22 cm
foro 26 cm | 2,7 kg
11,5 cm | max 185 kg





Codice articolo	Descrizione
BA ALZMORCOP	Alzawater morbido con coperchio

Copriwater morbido

37,5 cm
43,5 cm | 4 cm
foro 22 cm | 0,8 kg
foro 27,5 cm | max 200 kg





Codice articolo	Descrizione
ALL 02A	Copriwater morbido nero
ALL 02B	Copriwater morbido bianco

Per **favorire il trasferimento dalla carrozzina al water** e garantire il **massimo confort**. **In poliuretano integrale** con una **densità soffice**.
Riduce la pressione verticale della seduta.

Copriwater morbido con coperchio

37 cm
40 cm | 3,5 cm
foro 21 cm | 1,7 kg
foro 24 cm | max 150 kg





Codice articolo	Descrizione
BA COPRWCM	Copriwater morbido con coperchio

Copriwater morbido in schiuma e con rivestimento in ecopelle, dotato di coperchio, anch'esso realizzato nello stesso materiale.
Montato direttamente al sanitario attraverso i ganci in plastica, può esser utilizzato su tutti i WC standard.

Lavabi regolabili

Le attività quotidiane di igiene e cura possono essere faticose sia per un utente con capacità motorie limitate, che per l'assistente (che sia un familiare o un operatore professionale). Spesso gli oggetti sono fissati con una posizione ed un'altezza non idonea per gli utilizzatori.
La serie di lavabi ed altri componenti Ropox presentano **regolazioni manuali** o **elettriche** di **elevazione** o spostamento laterale che permettono quindi di eseguire operazioni in autonomia, sicurezza e comodità. Anche gli accorgimenti in merito alle forme, come i **ridotti ingombri sottostanti**, o le **forme allargate appoggia braccia** dei lavabi, o le maniglie di presa per un sostegno sicuro sono studiati appositamente per utenti con esigenze specifiche.

Lavabo Adapt





Lavabo compatto, con regolazione manuale dell'altezza, non richiede particolari adattamenti dei tubi. Disponibile con 3 forme di lavabo. Ideale per utenti in carrozzina per via degli scarsi ingombri sottostanti.
Può essere fornita anche la sola unità per la regolazione, adatta a tutti i tipi di lavabo.

Linea Standard e Slim





Unità **regolabile elettricamente**, fornita con uno dei tre lavabi a scelta (Standard, Support e Hospital), con o senza specchio.
L'**aspetto estetico è curato**, con accorgimenti quali la copertura delle guide dei meccanismi di elevazione, la "pulizia" e semplicità delle forme sottostanti.

Linea Vanity

Serie elegante, dotata di molto spazio utile per le gambe, **sensori** di **sicurezza** per l'**abbassamento**, disponibile in **varie misure e forme**.
Il comando di elevazione/abbassamento è posto davanti, a scelta se a sinistra o destra, per una grande comodità.





Lavabo Support





Support manuale



Support elettrico



Nuovo modello dalla forma studiata per avere un ottimo supporto, con poco ingombro. Infatti le maniglie di presa sono integrate, rendendolo idoneo **sia ad utenti in carrozzina sia ad utenti con problemi di deambulazione.**
Versioni con regolazione **manuale** o elettrica con **telecomando.**
Grazie alla "superficie impugnabile" l'utente può appoggiarsi e spostarsi più agevolmente. Le impugnature appaiono come "asole" sul lavabo, in totale sono presenti tre appoggi.

Lavabo regolabile e movibile Swing

Innovativo sistema concepito per enfatizzare tre aspetti nella progettazione del ambiente del bagno: regolazione alle esigenze personali (quindi **ergonomia**), **autonomia e riduzione dello spazio** necessario.
Il lavabo ha una forma ellittica ed è orientabile per un **utilizzo sia nel lato frontale che laterale**. Può essere **portato vicino a sé** dove risulti necessario, come accessorio è disponibile la regolazione in altezza.

La soluzione Swing consente una notevole riduzione di spazio in sede di progettazione della stanza, permette l'accesso e lo spazio di manovra dove questo possa essere precluso. Lo spazio di manovra è fondamentale per utenti in carrozzina. Realizzare strutture professionali per l'accesso di persone con difficoltà motorie comporta costi di superficie elevati, che i lavabi regolabili consentono di contenere.











Eliminazione della vasca da bagno - Realizzazione docce a filo pavimento/accesso ribassato






La tendenza al continuo invecchiamento dell'età media della popolazione e la crescente attesa della speranza di vita comporta nuove esigenze abitative. Nella zona bagno lo zoccolo della doccia costituisce spesso un ostacolo alla comodità e alla sicurezza dell'utente. Persone anziane o disabili con difficoltà motorie possono trovare impedimento nelle operazioni di accesso alla doccia.
Il nuovo concetto di "**design for all**" si fonda sulla ricerca di soluzioni che siano di utilizzo trasversale, che siano **inclusive e aumentino l'autonomia degli utenti**. I piatti doccia o le solette a filo pavimento Tuff Form o Mullen rappresentano una soluzione comoda e che garantisce un'**ottima accessibilità e utilizzo**, anche a utenti in carrozzina.

I piatti doccia a filo pavimento o ad **accesso ribassato** Sulby e Braddan presentano il sifone integrato e sono installabili dove non sia possibile effettuare operazioni profonde di scasso del fondo esistente.




Paratie mobili

paratia mobile a 2 pannelli



paratia mobile a 3 pannelli



paratia mobile a 4 pannelli



Le paratie mobili sono indicate per esigenze temporanee o quando vi è impossibilità di applicare una versione fissa.



Codice articolo	Descrizione	Pannelli	
BPA 15120	Paratia mobile 2 pannelli	75 x 75 cm	11 Kg
BPA 15136	Paratia mobile 3 pannelli	35 x 70 x 35 cm	12 Kg
BPA 15150	Paratia mobile 4 pannelli	40 x 22,5 x 22,5 x 40 cm	13 Kg

Sono disponibili **tre versioni (2, 3, 4, pannelli)** ciascuna delle quali **con altezza di 75 o 90 cm** (*da specificare in sede di acquisto*).

Lavabo ergonomico GIADA

- 66,5 cm
- 42 cm
- posteriore 16,5 cm
- foro deflusso acqua 4,5 cm
- foro per rubinetteria 3,5 cm
- 21,5 kg



Lavabo ergonomico in **ceramica bianca con poggia-gomiti**.
Sanitario dalla **linea moderna e funzionale**: la **sezione frontale concava** ne agevola l'utilizzo da parte di utenti in carrozzina o bambini nel passeggino. Il fissaggio a parete avviene tramite staffe fisse o regolabili in inclinazione non incluse.

Codice articolo	Descrizione
BA LAVABERGO	Lavabo ergonomico con poggia-gomiti GIADA

Staffe di montaggio fisse

- 6,2 cm
- 40 cm
- 14 cm
- 4 kg
- 2 pz



Coppia di staffe fisse per il montaggio del lavabo. Realizzate in acciaio laccato bianco, comprendono i componenti di fissaggio.

Codice articolo	Descrizione
BA STAFISLAV	Coppia di staffe di montaggio fisse per lavabo

Staffe di montaggio con inclinazione

- 57 cm
- 55 cm
- 14,5 cm
- staffe 36,5 cm
- 7 kg
- max 165 Kg





Coppia di staffe in acciaio laccato bianco per il fissaggio del lavabo, dotate di **meccanismo a gas di regolazione dell'inclinazione**. Infatti, la **barra frontale**, utilizzabile anche come porta-asciugamani, consente di adeguare l'inclinazione del lavabo in completa sicurezza sganciando il sistema di sblocco mentre il pistone a gas compensa il peso del lavabo. Comprendono i componenti di fissaggio.

Codice articolo	Descrizione
BA STAINCLAV	Coppia di staffe di montaggio inclinabili per lavabo

Scarico flessibile per lavabo con inclinazione regolabile

Scarico salvaspazio da utilizzare con il lavabo montato sulle staffe da inclinazione regolabile. Il tubo flessibile ha una lunghezza totale di 50 cm e diametro di 4 cm. Studiato per non creare ingombro nell'area sottostante il lavabo. Da utilizzare con miscelatore dotato di piletta di scarico.

Codice articolo
BA SCARFLEX



- 50 cm
- 4 cm



Specchio inclinabile con cornice

- 60 cm
- 65 cm
- spessore 2,5 cm
- staffe 11 cm
- 5,8 kg
- 1 specchio 2 staffe





Specchio con **cornice protettiva** in acciaio, fissato a parete con staffe (incluse) che consentono di regolare l'inclinazione tramite le due **manopole laterali**. L'inclinazione permette di adeguare la posizione dello specchio alle esigenze dell'utente.
Le staffe hanno la stessa finitura estetica della cornice.

Codice articolo	Descrizione
BA SPECCHINCLIN	Specchio inclinabile con cornice e staffe di montaggio

Vaso sanitario con altezza maggiorata

- 38 cm
- con scarico 62 cm
- bordo 56 cm
- 49,5 cm
- 24 Kg





Vaso sanitario in **ceramica bianca con scarico a parete** ed **altezza maggiorata**. **Apertura frontale** del WC per l'igiene personale. Predisposizione al montaggio di un sedile con coperchio grazie ai fori presenti nella sezione posteriore. Per utenti con problemi agli arti inferiori e scarsa mobilità, **agevola la seduta e l'alzata dal WC**.

Codice articolo	Descrizione
BA VASOWCTALL	Vaso sanitario con apertura frontale ed altezza maggiorata

Vaso sanitario sospeso

- 38 cm
- 56 cm
- 36 cm
- 21 Kg





Vaso sanitario in **ceramica bianca sospeso per scarico a parete**. **Apertura frontale** del WC per l'igiene personale. Predisposizione al montaggio di un sedile con coperchio grazie ai fori presenti nella sezione posteriore.

Codice articolo	Descrizione
BA VASOWCSOSP	Vaso sanitario con apertura frontale sospeso

Copriwater con apertura frontale

- 38 cm
- 55 cm
- 2 cm

Elegante copriwater bianco con coperchio ed apertura frontale per l'igiene intima. Adatto per il montaggio sul vaso sanitario con apertura frontale ad altezza maggiorata e sospeso.
Comprende le viti di fissaggio.

Codice articolo	Descrizione
BA COPRWCAPE	Copriwater con coperchio ed apertura frontale