









Y-200



1	739	400	16	1
2	880	400	16	1
3	880	400	16	1
4	382	186	16	1
5	413	383	16	1
6	845	568	16	1
7	392	345	16	1
8	410	50	16	1
9	393	50	16	1
10	350	120	16	6
11	788	120	16	3
12	836	178	16	3
13	355	814	2,5	3
14	739	400	16	1

Montážna príručka / **Montageanleitung** / Notice de montage / Montaje de
instrucción / **Instrukcja montażu** / Сборка инструкция / Montáž instrukce /
Montáž inštrukcie / Szerelési utasítás /

Сглобяване инструкция / **Kurulum Talimatları** / Montagem de instrução /
Sestavljanje navodila / **Montage instructie** / Склапање инструкцију /


Asamblarea de instrucțiuni / **Sastavljanje upute** / Montáž instrukcie / Istruzioni di
montaggio / **Збірка інструкція** / Montāžas instrukcija /
Montavimo instrukcija / **Inštrukcie na montáž** / Kokoamisohjeisiin / **Montážny diagram**



X2 - 7




A - 3



B - 7



C - 6
4x22




D - 16
3,5x16



X1 - 18



E - 28




F - 18



G - 18




H - 4




K - 1




O - 1




R - 32
5x13



T - 12




U - 45
3x30




Z - 4


I






II





III












VII





- SK.** Dodržujte montážne pokyny výrobcu, inak môže dôjsť k nebezpečenstvu.
- DE.** Montáž sa musí vykonávať v súlade s pokynmi výrobcu – inak môže dôjsť k nebezpečenstvu.
- FR.** Installation doit être effectuée en conformité avec les instructions du fabricant – sinon il y a risque d'accident.
- ES.** Instalación debe ser realizada de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En caso contrario puede haber riesgo de accidente.
- PL.** Instalacja musi być wykonana w zgodzie z instrukcją producenta – w przeciwnym razie może wystąpić zagrożenie.
- RU.** Установка должна выполняться в соответствии с инструкцией производителя. Несоблюдение этого правила может привести к несчастному случаю.
- CZ.** Při instalaci postupujte podle pokynů výrobce, jinak může hrozit nebezpečí.
- SK.** Instalácia by sa mala vykonávať v súlade s pokynmi výrobcu, inak môže hrozit nebezpečenstvo.
- HU.** Az installáció csak a gyártó előírásai szerint végezhető, különben veszélyes helyzet áll elő.
- BG.** Инсталацията трябва да се извършва в съответствие с инструкциите на производителя – в противен случай може да настъпи опасна ситуация.
- TR.** Kurulum yapılmalı ve üreticinin talimatlarına uyulmalıdır, aksi takdirde zarar oluşabilir.
- PT.** A instalação deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante. Caso contrário, pode ocorrer um acidente.
- SL.** Instalacija mora biti izvršena u skladu s uputama proizvođača, inače može doći do opasnosti.
- NL.** De installatie moet worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant, anders kan er een ongeval plaatsvinden.
- SRB.** Instalacija mora biti izvršena u skladu s uputama proizvođača – inače postoji opasnost.
- RO.** Instalarea trebuie să se facă în conformitate cu instrucțiunile producătorului – altfel poate exista pericol.
- HR.** Instalaciju izvršite u skladu s uputama proizvođača – inače postoji opasnost.
- IT.** L'installazione deve essere eseguita in conformità con le istruzioni del produttore – altrimenti può verificarsi un incidente.
- UA.** Інсталяція повинна бути виконана в згоді з інструкціями виробника – інакше може бути небезпечно.
- LV.** Instalācija jāveic saskaņā ar ražotāja norādījumiem, citādi var būt bīstamība.
- LT.** Įstaliacija turi būti atlikta pagal gamintojo nurodymus – kitaip gali būti pavojus.
- ET.** Enne kui te ei järgi tootja juhiseid, võib tekkida ohtu.
- FI.** Asennus on suoritettava valmistajan ohjeiden mukaisesti – muuten on vaara.

EN - Aby sa zabránilo prevráteniu nábytku, pripevnite ho natrvalo k stene. / **DE** - Aby sa zabránilo prevráteniu nábytku, musí byť natrvalo pripevnený k stene. / **FR** - Aby sa zabránilo prevráteniu nábytku, pripevnite ho natrvalo k stene. / **ES** - Aby sa zabránilo prevráteniu nábytku, pripevnite ho trvalo k stene. / **PL** - Aby sa zabránilo prevráteniu nábytku, pripevnite ho trvalo k stene. / **RU** - Aby sa zabránilo prevráteniu nábytku, musí byť pripevnený k stene. / **CZ** - Aby sa zabránilo prevráteniu nábytku, musí byť trvalo pripevnený k stene. / **SK** - Aby sa zabránilo prevráteniu nábytku, musí byť trvalo pripevnený k stene. **HU** - Aby sa zabránilo prevráteniu nábytku, natrvalo ho pripevnite k stene. / **BG** - Aby sa zabránilo prevráteniu nábytku, musí byť pripevnený k stene. / **TR** - Aby sa zabránilo prevráteniu nábytku, odporúča sa trvalo ho pripevniť k stene pomocou upevňovacích prvkov. / **P** - Aby sa zabránilo prevráteniu nábytku, trvalo ho pripevnite k stene. / **SLO** - Aby sa zabránilo prevráteniu nábytku, trvalo ho pripevnite k stene. / **NL** - Aby sa zabránilo prevráteniu nábytku, trvalo ho pripevnite k stene. / **SRB** - Aby sa zabránilo prevráteniu nábytku, natrvalo ho pripevnite k stene. / **RO** - Aby sa zabránilo prevráteniu nábytku, natrvalo ho pripevnite k stene. **HR** - Aby sa zabránilo prevráteniu nábytku, natrvalo ho pripevnite k stene. / **S** - Aby sa zabránilo prevráteniu nábytku, natrvalo ho pripevnite k stene. / **I** - Aby sa zabránilo prevráteniu nábytku, natrvalo ho pripevnite k stene. / **UKR** - Aby sa zabránilo prevráteniu nábytku, pripevnite ho k stene. / **LT** - Kad baldas neapvirstu reikia pritvirtinti jį prie sienos. / **LV** - Lai novērstu mēbeļu apgāšanos, tai pastāvīgi jābūt piestiprinātai pie sienas. / **EST** - Toote ümberkukkumise vältimiseks kinnitage see seina külge.



- TR -		ODPORÚČANIA PRE ÚDRŽBU NÁBYTKU	- SRB -	UPUTSTVA U OBLASTI ODRŽAVANJA NAMEŠTAJA	Tento typ materiálu čistite podľa priložených pokynov. Nepoužívajte korozívne, abrazívne ani iné čistiace prostriedky
Pre správnu starostlivosť o nábytok postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní . Na čistenie použite čistú, suchú a mäkkú handričku. V prípade neistoty postupujte podľa nižšie uvedených odporúčaní. kullanin. Pre podrobnejšie informácie o čistení nábytku V prípade potreby utierku mierne navlhčíte vodou alebo použite špeciálny čistiaci prostriedok na čistenie nábytku, potom vyčistené povrchy utrite do sucha. Na čistenie kovových a sklenených častí postupujte podľa pokynov na čistenie takýchto povrchov. Používajte bežne dostupné čistiace prostriedky. Čistite. Nepoužívajte abrazívne, korozívne alebo neznáme látky. Čistiace prostriedky na čistenie nábytku			správnu údržbu nábytku: Na čistenie použite čistú, suchú a mäkkú handričku. Ak je to dôkladné čistenie, ktoré sa dá ľahko vykonať. POZOR!!! Vysoko lesklé prvky sa po odstránení ochranného filmu môžu čistiť iba vodou alebo čistiacim prostriedkom určeným na tento účel. Kovové a sklenené časti by sa mali čistiť bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami. dostupné v obchodoch a určené na čistenie - UKR -		Čistiace prostriedky musia byť jasne označené uvedené ako určené na čistenie nábytku. Inštalácia vyžaduje uvedenie jemne navlhčiť vodou alebo čistiacim prostriedkom určeným na čistenie nábytku a potom vyčistené prvky utrite do sucha. Kovové a sklenené časti čistíte bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami určenými na čistenie týchto materiálov v súlade s priloženými pokynmi. Nepoužívajte abrazívne, agresívne prostriedky ani iné prostriedky s neznámymi vlastnosťami.
- P -		POKYNY NA ÚDRŽBU NÁBYTKO	- RO -	NÁVOD NA ÚDRŽBU NÁBYTKO	POKYNY NA ÚDRŽBU NÁBYTKO
Pre správnu údržbu nábytku postupujte podľa nasledujúcich pokynov: Na čistenie použite čistú, suchú a mäkkú handričku. Ak nábytok vyžaduje dôkladnejšie čistenie profunda, pode-se humedecê-lo levemente com água Pentru curățarea mobilierului folosiți o cârpă curată, Čistiace prostriedky musia mať jasný údaj o Použite čistiaci prostriedok na nábytok a mäkkú suchú handričku. Ak je potrebné nábytok vyčistiť, použite handričku určenú na čistenie nábytku. Potom vyčistené predmety vysušte. Pre dôkladnejšie čistenie môžete handričku mierne navlhčiť. POZOR!!! Lesklé predmety s ochrannými povlakmi kovové a sklenené prvky, použite komerčné produkty s vodou alebo čistiacim prostriedkom určeným na čistenie nábytku, fólie, možno čistiť a používať iba čistiace prostriedky určené pre tento typ materiálu, v súlade s pokynmi na obale. Nepoužívajte korozívne, abrazívne alebo iné výrobky s neznámym účelom.			Pri správnej starostlivosti o nábytok postupujte podľa nasledujúcich pokynov: Čistiace prostriedky musia mať viditeľný štítok, ktorý uvádza, že sú určené na čistenie nábytku. POZOR!!! Vysoko leštené prvky, z ktorých bola odstránená ochranná fólia, je možné čistiť a používať až po 72 hodinách.		BALDU PRIEŽIŮROS NURODYMAI
- SLO -		NÁVOD NA ÚDRŽBU NÁBYTKO	- HR -	VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK	Váš nábytok sa používa správne: Čistíte ho čistou, suchou a mäkkou handričkou. V prípade potreby môžete handričku navlhčiť vodou alebo čistiacim prostriedkom na nábytok a dôkladne vysušiť. Kovové a sklenené časti čistíte vhodnými čistiacimi prostriedkami podľa pokynov na obale. Nepoužívajte silné abrazívne čistiace prostriedky. Čistiaci prostriedok musí byť označený ako vhodný na čistenie nábytku. POZOR!!! Lesklé časti je možné čistiť 72 hodín po odstránení ochranného filmu.
Pri údržbe nábytku postupujte podľa nižšie uvedených pokynov a upozornení: Na čistenie používajte čistú, suchú a mäkkú handričku. Ak je potrebné nábytok dôkladnejšie vyčistiť, môžete handričku mierne navlhčiť vodou alebo tekutým čistiacim prostriedkom			Aby ste zaistili správnu starostlivosť o svoj nábytok, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:		-LV- POKYNY NA ÚDRŽBU NÁBYTKU
čistenie nábytku a potom utrite vyčistené časti do sucha. Kovové a sklenené časti čistíte čistiacimi prostriedkami určenými na čistenie týchto materiálov, ktoré sú dostupné v obchodoch; používajte tieto prostriedky v súlade s pokynmi výrobcu.			Na čistenie používajte čistú, suchú a mäkkú handričku. Ak nábytok vyžaduje dôkladnejšie čistenie, na čistenie môžete použiť handričku. Použite čistú, suchú a mäkkú handričku. Ak je potrebné ľahké čistenie vodou alebo čistiacim prostriedkom na nábytok, nábytok môžete vyčistiť a potom utrieť handričkou mierne navlhčenou vodou alebo čistiacim prostriedkom, ktorý rýchlo schne. Kovové a sklenené časti by sa mali čistiť handričkou určenou na čistenie nábytku a potom utrieť suchou handričkou s použitím bežne dostupných čistiacich prostriedkov určených na takéto povrchy. Kov a sklo používajte produkty určené pre tieto materiály v súlade s pokynmi k produktu.		Čistíte diely komerčne dostupnými prostriedkami, ktoré určené na čistenie tohto typu materiálu v súlade s poskytnutými pokynmi.
Nepoužívajte korozívne, abrazívne prostriedky ani podobné materiály, v súlade s pokynmi. Prostriedky, ktorých účel nie je špecifikovaný. Čistiace prostriedky, ktoré používate, musia byť určené na čistenie nábytku. POZOR!!! Vysoko lesklé prvky s odstránenou ochrannou fóliou Po odstránení ochranného filmu je možné povrch čistiť a používať po 72 hodinách.			Čistiace prostriedky musia byť jasne označené. POZOR!!! Vysoko lesklé prvky s ochrannou fóliou sa smú čistiť až 72 hodín po nanesení, a to pomocou mäkkých, neabrazívnych utierok, ukladjanja folije.		Čistiace prostriedky musia byť jasne označené ako vhodné na čistenie nábytku. POZOR!!! Lesklé prvky, z ktorých bola odstránená ochranná fólia, je možné čistiť a používať až po 72 hodinách.
- NL -		POKYNY PRE ÚDRŽBU NÁBYTKU	- S -	POKYNY NA ÚDRŽBU NÁBYTKU	- DOPLNKOVÝ PŘÍPRAVOK NA ÚDRŽBU NÁBYTKU
Pre správnu starostlivosť o nábytok, prosím			Prosím postupujte podľa odporúčaní starostlivosti o nábytok: Na čistenie používajte čistú, suchú a mäkkú handričku. Ak nábytok vyžaduje dôkladnejšie čistenie, venujte osobitnú pozornosť nasledujúcim informáciám: Pri čistení používajte čistú, suchú a mäkkú handričku. Po vyčistení môže byť táto tkanina mierne zašpinená. Kovové časti a sklo možno čistiť handričkou. Ak nábytok vyžaduje dôkladnejšie čistenie, buďte opatrní a používajte produkty určené pre tieto materiály v súlade s pokynmi k produktu.		
for meubelreiniging, en dienen de gereinigde onderdelen Använd inte frätande rengöringsmedel, skurmedel vyčistené časti. Kovové časti a sklo by sa mali vyčistiť a potom utrieť do sucha. Kov a glazen delen dienen volgens de bijgevoegde pokyny na čistenie komerčne dostupnými čistiacimi prostriedkami pre tento typ materiálu. Nepoužívajte korozívne, abrazívne alebo iné prostriedky, ktorých účel nie je známy. Na čistiacich prostriedkoch musí byť jasne uvedené, že sú určené na čistenie nábytku. POZOR!!! Vysoko leštené časti, z ktorých bola odstránená fólia, sa môžu čistiť a používať až po 72 hodinách.			- I -		INFORMÁCIE K TÉME O ČISTENÍ NÁBYTKU
			Pri čistení nábytku postupujte s maximálnou opatrnosťou. Na čistenie používajte čistú, suchú a mäkkú handričku. Ak nábytok vyžaduje dôkladné čistenie, môžete ho navlhčiť trochou vody alebo čistiacim prostriedkom vhodným na čistenie nábytku a potom vysušiť. Kovové alebo sklenené časti môžete čistiť bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami vhodnými na tento účel.		

- SK –

Nábytok obsahujúci drevotriestkové dosky (drevotriestkové dosky, drevovláknité dosky, preglejka atď.) môže do vnútorného ovzdušia uvoľňovať zanedbateľné množstvo látok použitých vo výrobných procesoch. Úroveň týchto emisií je kontrolovaná a spĺňa platné normy. Po zmontovaní nábytku je vhodné pravidelne vetrať miestnosť, v ktorej sa nábytok nachádza, približne štyri týždne alebo dovtedy, kým zápach nezmizne.

- DE –

Nábytok obsahujúci drevovinové dosky (drevotriestkové dosky, drevovláknité dosky, preglejka atď.) môže emitovať zanedbateľné množstvo

Látky používané vo výrobnom procese sa uvoľňujú do ovzdušia. Úroveň týchto emisií je testovaná a spĺňa platné normy. Po zmontovaní nábytku je vhodné pravidelne vetrať miestnosť, v ktorej sa nábytok nachádza, približne štyri týždne alebo dovtedy, kým zápach nezmizne.

- FR –

Nábytok obsahujúci drevené dosky (drevotriestkové dosky, drevovláknité dosky, preglejka atď.) môže do ovzdušia uvoľňovať

do ovzdušia zanedbateľné množstvo látok používaných vo výrobnom procese. Úroveň týchto emisií je testovaná a spĺňa platné normy. Po zmontovaní nábytku sa odporúča pravidelne vetrať miestnosť, v ktorej sa nábytok nachádza, približne štyri týždne alebo dovtedy, kým zápach nezmizne.

- ES –

Nábytok vyrobený z drevotriestkových dosiek (drevotriestkové dosky, drevovláknité dosky, preglejka atď.) môže do vnútorného ovzdušia uvoľňovať zanedbateľné množstvo látok použitých vo výrobnom procese. Úroveň týchto emisií bola testovaná a spĺňa platné normy. Po zmontovaní nábytku sa odporúča pravidelne vetrať miestnosť, v ktorej sa nachádza, a to približne štyri týždne alebo dovtedy, kým zápach nezmizne.

- PL -

Nábytok obsahujúci drevotriestkové dosky (drevotriestkové dosky, drevovláknité dosky, preglejka atď.) môže do vnútorného ovzdušia uvoľňovať zanedbateľné množstvo látok používaných vo výrobnom procese. Úroveň týchto emisií bola testovaná a spĺňa platné normy. Po zmontovaní nábytku sa odporúča pravidelne vetrať miestnosť, v ktorej sa nábytok nachádza, a to približne štyri týždne alebo dovtedy, kým zápach nezmizne.

- RU -

Nábytok obsahujúci drevené dosky (drevotriestkové dosky, drevovláknité dosky, preglejka atď.) môže do vzduchu v miestnostiach uvoľňovať malé množstvá látok používaných vo výrobných procesoch. Úroveň týchto emisií bola testovaná a spĺňa platné normy. Po zmontovaní nábytku sa odporúča pravidelne vetrať miestnosť s nábytkom približne štyri týždne alebo dovtedy, kým zápach nezmizne.

- CZ -

Nábytok s drevotriestkovými doskami (drevotriestka, drevovláknitá doska, preglejka atď.) môže uvoľňovať do vzduchu v interiéri malé množstvá látok používaných vo výrobných procesoch. Úroveň týchto emisií bola testovaná a spĺňa platné normy.

Drevovláknité dosky, preglejka atď.) môžu uvoľňovať do vzduchu v miestnosti malé množstvá látok použitých pri výrobe. Úroveň týchto emisií je testovaná a spĺňa platné normy. Po zmontovaní nábytku sa odporúča vetrať miestnosť, v ktorej sa nábytok nachádza asi štyri týždne alebo dovtedy, kým zápach nezmizne.

- SK –

Nábytok, ktorý má niektoré časti vyrobené z drevotriestkových dosiek (drevotriestka, drevovláknitá doska, preglejka atď.), môže do vzduchu v interiéri uvoľňovať zanedbateľné množstvo látok použitých vo výrobnom procese. Úroveň týchto emisií je testovaná a spĺňa platné normy. Po zmontovaní nábytku sa odporúča pravidelne vetrať miestnosť, v ktorej ste zmontovaný nábytok umiestnili. Vetrajte približne štyri týždne alebo dovtedy, kým zápach nezmizne.

- HU –

Nábytok obsahujúci drevené dosky (drevotriestkové dosky, drevovláknité dosky, preglejka atď.) môže do vnútorného ovzdušia uvoľňovať malé množstvá látok použitých pri výrobe.

Úroveň týchto emisií bola testovaná a spĺňa požiadavky príslušných noriem. Po zmontovaní nábytku sa odporúča pravidelne vetrať miestnosť približne štyri týždne alebo dovtedy, kým zápach nezmizne.

- BG –

Nábytok, v ktorom sú použité drevovinové dosky (drevotriestkové dosky, drevovláknité dosky, preglejka atď.), môže uvoľňovať do vzduchu v miestnosti zanedbateľné množstvá látok použitých vo výrobnom procese. Úroveň týchto emisií bola testovaná a spĺňa požiadavky platných noriem. Po zmontovaní nábytku sa odporúča pravidelne vetrať miestnosť, v ktorej sa nábytok nachádza, približne štyri týždne alebo dovtedy, kým zápach nezmizne.

- TR –

Nábytok obsahujúci drevené panely (drevotriestka, preglejka atď.) môže do vnútorného ovzdušia uvoľňovať malé množstvá látok použitých pri jeho výrobe.

Úroveň týchto emisií bola testovaná a spĺňa platné normy. Po inštalácii nábytku sa odporúča pravidelne vetrať miestnosť približne štyri týždne alebo dovtedy, kým zápach nezmizne.

- PT –

Nábytok obsahujúci drevené panely (drevotriestkové dosky, drevovláknité dosky, preglejka atď.) môže uvoľňovať zanedbateľné množstvá látok použitých

pri výrobe. Úroveň týchto emisií bola testovaná a spĺňa platné normy. Po zmontovaní nábytku sa odporúča pravidelne vetrať miestnosť, v ktorej sa nábytok nachádza, približne štyri týždne alebo dovtedy, kým zápach nezmizne.

- SLO –

Nábytok vyrobený z drevotriestkových dosiek (drevotriestka, drevovláknitá doska, preglejka atď.) môže do vnútorného ovzdušia uvoľňovať zanedbateľné množstvo látok použitých vo výrobnom procese. Úroveň týchto emisií je testovaná a spĺňa platné normy. Po inštalácii nábytku sa odporúča pravidelne vetrať miestnosť, v ktorej sa nábytok nachádza. Vetrание by malo trvať približne štyri týždne alebo dovtedy, kým zápach nezmizne.

- NL –

Nábytok obsahujúci drevené dosky (drevotriestkové dosky, drevovláknité dosky, preglejka atď.) môže do vnútorného ovzdušia uvoľňovať zanedbateľné množstvo látok použitých pri výrobe.

Úroveň týchto emisií je testovaná a spĺňa platné normy. Po zmontovaní nábytku je vhodné pravidelne vetrať miestnosť, v ktorej je umiestnený, približne štyri týždne alebo dovtedy, kým zápach nezmizne.

- SRB –

Nábytok obsahujúci drevovinové dosky (drevotriestkové dosky, drevovláknité dosky, preglejka atď.) môže do vnútorného ovzdušia uvoľňovať zanedbateľné množstvo látok použitých vo

výrobnom procese. Úroveň týchto emisií je testovaná a spĺňa platné normy. Po inštalácii podlahy sa odporúča pravidelne vetrať miestnosť s podlahou, čo by malo trvať približne štyri týždne alebo dovtedy, kým zápach nezmizne.

- EST –

Nábytok obsahujúci drevené dosky (drevotriestkové dosky, drevovláknité dosky, preglejka atď.) môže do vzduchu uvoľňovať malé množstvá látok používaných vo výrobnom procese.

Úroveň emisií bola testovaná a spĺňa platné normy. Po zmontovaní nábytku sa odporúča pravidelne vetrať miestnosť s nábytkom približne štyri týždne alebo dovtedy, kým zápach nezmizne.

- RO –

Nábytok obsahujúci drevotrieskové dosky (drevotrieska, drevovláknitá doska, preglejka atď.) môže do životného prostredia uvoľňovať zanedbateľné množstvá látok používaných vo výrobných procesoch.

nepatrné množstvá látok používaných vo výrobnom procese do životného prostredia. Úroveň týchto emisií sa meria a spĺňa platné normy. Po zmontovaní nábytku sa odporúča pravidelne vetrať miestnosť približne štyri týždne alebo dovtedy, kým zápach nezmizne.

- HR –

Nábytok obsahujúci drevovinové dosky (drevotrieskové dosky, drevovláknité dosky, preglejka atď.) môže uvoľňovať do ovzdušia

malé množstvá látok používaných vo výrobných procesoch. Úroveň týchto emisií bola testovaná a spĺňa platné normy. Po zmontovaní nábytku sa odporúča pravidelne vetrať miestnosť, v ktorej sa nábytok nachádza, a to

trvať približne štyri týždne alebo dovtedy, kým zápach nezmizne.

- IT –

Nábytok obsahujúci drevovinové dosky (drevotrieskové dosky, drevovláknité dosky, preglejka atď.) môže do ovzdušia v miestnostiach, kde je takýto nábytok inštalovaný, uvoľňovať zanedbateľné množstvá látok používaných vo výrobnom procese. Úroveň týchto emisií je kontrolovaná a spĺňa platné normy. Po zmontovaní nábytku sa odporúča pravidelne vetrať

miestnosť s týmto nábytkom, a to približne štyri týždne alebo dovtedy, kým

zmizne zápach.

- UKR –

Nábytok obsahujúci drevovinové dosky (OSB dosky, drevotrieskové dosky, preglejka) môže uvoľňovať do ovzdušia v interiéroch malé množstvá látok použitých pri výrobe. Úroveň týchto emisií

sa meria a spĺňa platné normy.

Odporúča sa pravidelne vetrať

miestnosť, v ktorej sa nachádza novo zmontovaný nábytok – toto by malo trvať približne štyri týždne alebo dovtedy, kým zápach nezmizne.

- LT –

Nábytok obsahujúci drevovinové dosky (drevotrieskové dosky, drevovláknité dosky, preglejka atď.) môže uvoľňovať do vzduchu v miestnosti malé množstvá látok použitých vo výrobnom procese. Úroveň týchto emisií je meraná a spĺňa platné normy.

Odporúča sa pravidelne vetrať miestnosť, v ktorej sa produkt nachádza, približne 4 týždne, kým zápach úplne nezmizne.

- LV -

Drevený nábytok (drevotrieskové dosky, drevovláknité dosky,

drevotrieskové dosky atď.) môžu do miestnosti uvoľňovať malé množstvá látok, ktoré sa používajú vo výrobnom procese. Úroveň týchto emisií sa skúma a je v súlade s platnými normami. Po inštalácii nábytku sa odporúča pravidelne vetrať miestnosť, v ktorej sa nábytok nachádza, a to najmenej štyri týždne alebo dovtedy, kým zápach úplne nezmizne.

- FI –

Nábytok obsahujúci drevené dosky (drevotrieskové dosky, drevovláknité dosky, preglejka atď.) môže do vnútorného ovzdušia uvoľňovať malé množstvá látok používaných vo výrobnom procese. Úroveň týchto emisií bola preskúmaná a spĺňa platné normy. Po inštalácii nábytku sa odporúča pravidelne vetrať miestnosť, v ktorej sa nábytok nachádza, najmenej štyri týždne

alebo dovtedy, kým zápach nezmizne.